

PROTECTION CIVILE

CATALOGUE 2024



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Your life,
Our work.

pentaesp.com

Your life, Our work.

Chez PENTA, nous comprenons que chaque intervention demande une fiabilité absolue du matériel.

La vie des pompiers repose, en partie, sur la qualité des équipements qu'ils utilisent. C'est pourquoi nous nous engageons à concevoir et fabriquer des produits de la plus haute qualité, car nous savons que chaque détail compte lorsque chaque seconde compte.

**Notre travail commence
là où votre vie pourrait s'arrêter.**



/ SAT-72

SAC D'ATTAQUE POUR LE TRANSPORT
DES TUYAUX

/ UTILISATION

Ce sac est idéalement prévu pour ranger et transporter des matériels incendie (tuyaux et lance).



/ SET-55

SAC D'ENTRAINEMENT POUR LE TRANSPORT
DES EPI - 55 L

/ SIT-100

SAC D'INTERVENTION
POUR LE TRANSPORT DES EPI - 100L

/ UTILISATION

Ce sac est idéalement prévu pour ranger et transporter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) tels que vêtements, chaussures/bottes, casque, gants...





/ SEDT-55

SAC JSP A DOS POUR LE TRANSPORT DES EPI – 55 L

/ UTILISATION

Ce sac est prévu pour ranger et transporter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) tels que vêtements, chaussures/bottes, casque, gants. Portage dos intégré. Idéal pour les JSP (jeunes sapeurs pompiers) et entraînements.

/ SIDT-100

SAC D'INTERVENTION A DOS POUR LE TRANSPORT DES EPI – 100 L

/ UTILISATION

Ce sac est idéalement prévu pour ranger et transporter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) tels que vêtements, chaussures/bottes, casque, gants.... Portage dos intégré.



/ SDP-40

SAC DE PAQUETAGE A DOS POUR LE TRANSPORT DES EPI – 40 L

/ UTILISATION

Ce sac à dos est idéalement prévu pour ranger et transporter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) tels que vêtements, chaussures/bottes, casque, gants....



/ SM-110

SAC TYPE MATELOT POUR LE TRANSPORT DES VETEMENTS – 110 L

/ UTILISATION

Ce sac est idéalement prévu pour le transport du linge/vêtements.



/ STT-100N

SAC D'INTERVENTION TROLLEY POUR LE TRANSPORT DES EPI - 100L

/ UTILISATION

Ce sac trolley est idéalement prévu pour ranger et transporter des Equipements de Protection Individuelle (EPI) tels que vêtements, chaussures/bottes, casque, gants....

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ CPA

CEINTURON PORTE ACCESSOIRES

/ UTILISATION

Ceinturon de feu porte accessoires et liaison du pompier à la "ligne de vie".

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ CPAR

CEINTURON PORTE ACCESSOIRES
RETRO

/ UTILISATION

Ceinturon de feu porte accessoires et liaison du pompier à la "ligne de vie".

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ CI-326-2

CEINTURON D'INTERVENTION

/ UTILISATION

Ceinture de retenue conforme EN 358: 2018.



/ LC-HVO-100 & LC-HVJ-100

LONGE D'INTERVENTION FIXE 1M
EN 354

/ UTILISATION

Longe d'assujettissement fixe utilisée lors des interventions sapeur-pompiers.



/ LCR-HVO-180 & LCR-HVJ-180

LONGE D'INTERVENTION RÉGLABLE
1,80 M
EN 354 ET EN 358

/ UTILISATION

Longe d'assujettissement et de maintien au travail réglable utilisée lors des interventions sapeur-pompiers.



/ UTILISATION

Le « LSPCC » (lot de sauvetage et de protection contre les chutes) est un matériel qui est utilisé dans le domaine du secours. Il permet d'évacuer une victime en danger. Ce matériel est lourd et résistant, il permet de remplir rapidement les missions d'un sapeur-pompier même dans des situations extrêmes avant l'intervention du GRIMP. Cette nouvelle génération de lot de sauvetage intègre un descendeur manuel avec fonction de blocage de la corde et un sac à dos permettant la pose d'un scellé. Un tag NFC permet d'assurer la bonne traçabilité et maintenance des équipements ou toute autre information.



/ SJ-LS40 / SB-LS50 / SR-LS50
SAC POUR LE TRANSPORT DES ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE

/ UTILISATION

Sac à dos pour le transport des équipements du lot de sauvetage utilisé lors d'opérations d'évacuation de victime en hauteur : cordage, harnais, triangle d'évacuation, connecteurs, descendeur, anneaux d'ancrage, poulie...





/ KAIRBAG

KIT PROTECTION AIRBAG VL/PL

/ UTILISATION

Kit de protection AIRBAG conducteur utilisé lors d'interventions pompiers sur VL ou PL



/ KITVOITELEC2

KIT DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC GANTS ISOLANTS COMPOSITES EN 60 903:2003 ET CEI 60 903: 2002 - CLASSE 0

/ UTILISATION

Intervention sécurisée sur véhicules électriques ou hybrides
Tension maximum d'utilisation : 1000 V



FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ 107.222.8160

PORTE TRICOISE GANTS
LAMPE NIT 326

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ 107.222.8161

PORTE TRICOISE GANTS
LAMPE

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ 107.222.9164

PORTE TRICOISE GANTS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ 107.222.9346

PORTE TRICOISE GANTS
LAMPE F1 ET TRICOISE

FABRIQUÉ
EN FRANCE



/ HT-HALIGAN

HOUSSE DE TRANSPORT POUR OUTIL « HALIGAN »

/ UTILISATION

Housse pour le transport et protection de l'outil «HALIGAN».



/ SEPI

SAC D'EFFRACTION
PRIMO-INTERVENTION



/ UTILISATION

Ce sac permet le rangement et le transport des outils type effraction primo-intervention : outil halligan, masse, et coupe boulon.

FABRIQUÉ
EN FRANCE






/ GLE36-0
GANTS LATEX ISOLANTS
CLASSE 0
EN 60903 / CEI 60903

/ GLE36-3
GANTS LATEX ISOLANTS
CLASSE 3
EN 60903 / CEI 60903

/ UTILISATION

Isolation des mains selon la classe et fonction de la tension nominale du réseau.
À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique.



/ GICN-BT
GANTS COMPOSITE ISOLANTS
EN 60903 ET CEI 60903

/ UTILISATION

Gants isolants composites pour travailler en toute sécurité sans surgants cuir
Opération de maintenance à risque mécanique élevé



/ RBCL
TAPIS ISOLANT (CLASSE 0, 2, 3 & 4)
CEI 61111: 2009

/ UTILISATION

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.
Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111).



/ UNITAG

DISPOSITIF D'ÉLECTRO-ALERTE
EN61000-6-2 / EN61000-6-4

/ UTILISATION

Permet de détecter les tensions dangereuses lors d'une progression dans un bâtiment ou un site ayant subi de grosses dégradations (déblaiement, séismes, tempêtes, incendies...).



/ ALADIN

ALARME INDIVIDUELLE DE TENSION AVEC LAMPE FRONTALE

/ UTILISATION

La fonction Smart Mute (alarme intelligente) exclusive à ce détecteur permettra aux opérateurs travaillant au voisinage d'installations sous tension, et une fois arrivés sur leur zone de travail, de mettre l'alarme en silence et de définir un niveau de tension personnalisé à partir duquel l'alarme intelligente se réactivera.

LAMPE FRONTALE MULTIFAISCEAU

Double faisceau : faisceau longue portée et faisceau large

- Intensité lumineuse : de 20 lumens jusqu'à 140 lumens
- Distance d'éclairage : jusqu'à 20/30 m pour le faisceau longue portée
- Autonomie lampe : jusqu'à 50h (détection active)



/ VES VALISE ÉLECTROSECOURS

/ UTILISATION

Dotation permettant de réaliser des opérations de Secours jusqu'à des réseaux 25kV (modèle VES25) ou 36kV (modèle VES36).



/ PS2-25KV

PANOPLIE DE SAUVETAGE MURALE VERSION 25 KV


/ UTILISATION

Panoplie de sauvetage accessible rapidement pour intervention de sauvetage d'une victime en cas d'incident sur ou à proximité d'une installation électrique 25 kV (existe aussi en version Basse Tension et 36 kV).

Utilisation en intérieur ou extérieur.

Le module de rangement (ou coffret) peut être vendu vide, avec ou sans plateau pour constituer un rayonnage, sans composant pour venir y accueillir d'autres produits et les protéger des agressions extérieures. Un module complémentaire optionnel est disponible afin d'augmenter l'espace de rangement, ce dernier est modulable grâce aux plateaux amovibles optionnels, il peut notamment stocker un jeu de fusibles HTA à l'horizontal.






/ PIGAFCL2380GAL
PERCHE ISOLANE GAFFE COUPE LATTES
IEC 61235 ET IEC 60855

/ UTILISATION

La perche isolante gaffe coupe lattes sert à faire tomber des gravats, à soulever, perfore ou démonter des faux plafonds ou cloisons et à sectionner rapidement des petits diamètres.



/ PIGAFR3300GAL
PERCHE ISOLANTE GAFFE
TYPE RATEAU
CEI 60855-1: TUBE ISOLANT SUR MOUSSE
POUR TRAVAUX EN MILIEU ÉLECTRIQUE

/ UTILISATION

Permet aux Soldats du Feu de lutter contre les incendies et post incendies en manœuvrant dans les décombres en étant protégés du risque électrique potentiel par les propriétés diélectriques de la GAFFE ISOLANTE.



PENTA

ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS



pentaesp.com